

GE5A21WH

gorenje *LifeSimplified*

G400 Električni šporet, 50 cm



Pica funkcija



HomeMade oblik



AquaClean



PerfectGrill



SilverMatte



SuperSize

Opšte

Vrsta aparata:	Električni šporet	Energetski razred:	A
Boja aparata:	Bela	Vrsta ploče:	Električna
Materijal komandne ploče:	Lakirani metal	Vrata:	Staklo
Materijal unutrašnjosti rerne:	SilverMatte	Poklopac:	Staklo
Šarka vrata:	Klasična		

Efikasnost

Korisna zapremina rerne:	68 L	Najveća površina pleha za pečenje:	1260 cm²
--------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------------

Upravljanje

Tajmer:	Ne	Oblik dizajn dugmeta:	Ergonomska dugmad
---------	-----------	-----------------------	--------------------------

Površina za kuvanje

Broj zona za kuvanje:	4	Zona kuvanja napred levo:	Ekspres električna ringla
Ø napred levo (mm):	180	Snaga zone za kuvanje napred levo:	2000 W
Snaga zone za kuvanje napred desno:	Standardna ploča za kuvanje	Ø napred desno (mm):	145
Snaga zone za kuvanje napred desno:	1000 W	Zona za kuvanje nazad levo:	Standardna ploča za kuvanje
Ø nazad levo (mm):	145	Snaga zone za kuvanje nazad levo:	1000 W
Zone za kuvanje nazad desno:	Standardna električna ploča sa temperaturnim ograničavačem	Ø nazad desno (mm):	180
Snaga zone za kuvanje nazad desno:	1500 W		

Načini zagrevanja

Načini zagrevanja:	Donji i gornji grejač	Načini zagrevanja:	Donji grejač
Načini zagrevanja:	Mali infra grejač	Načini zagrevanja:	Veliki infra grejač
Načini zagrevanja:	Pizza funkcija	Načini zagrevanja:	Čišćenje

Karakteristike

Osvetljenje rerne:	Iza	Gornji grejač:	Ne
--------------------	------------	----------------	-----------

Oprema

Vodice plehova za pečenje:	Profilisane vodice	Motor ražnja (set):	Ne
----------------------------	---------------------------	---------------------	-----------

Posude za pečenje - plehovi:	1 duboki emajlirani pleh za pečenje	Rešetka za rernu:	1
Termosonda za meso:	Ne	Krstasti reducir za rešetku za gas:	Ne
Filter za masnoću:	Ne		
Sigurnosni sistemi			
Zastakljena vrata:	Dvostruko zastakljena vrata sa temperaturnom deflektorom	Temperatura vrata:	CompactDoor
Sigurnosna kopča:	Ne	Indikator preostale toplote:	Ne
Čišćenje			
Katalitički:	Ne		
Tehnički podaci			
Priključna snaga:	8.3 kW	Širina proizvoda:	500 mm
Visina proizvoda:	850 mm	Dubina proizvoda:	594 mm
Širina pakovanog proizvoda:	576 mm	Visina pakovanog proizvoda:	952 mm
Dubina pakovanog proizvoda:	695 mm	Bruto težina aparata:	41.7 kg
Neto težina aparata:	38.5 kg	Frekvencija:	50 Hz, 60 Hz
Napon:	220-240 V	Tip povezivanja:	AC 230V/400V
Šifra proizvoda:	740487	BAR kod:	3838782619021
EPREL broj:	1542115		